IT Essentials 5.0

5.5.1.13 Práctica de laboratorio: Utilización de la herramienta Restaurar sistema en Windows XP

Introducción

Imprima y complete esta práctica de laboratorio.

En esta práctica de laboratorio, creará un punto de restauración y restablecerá la PC a ese punto.

Equipo recomendado

Para este ejercicio, se requiere el siguiente equipo:

- Un sistema de computación con Windows XP
- El CD de instalación de Windows XP

Paso 1

Haga clic en Inicio > Todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar sistema.

Seleccione la opción Crear punto de restauración.

🞏 Restaurar sistema	
Restaurar sistema	Ayuda
Puede usar Restaurar sistema para deshacer cambios peligrosos en su equipo y restaurar la configuración y restablecer su equipo a un estado anterior (punto de restauración) sin pérdida de datos como, por ejemplo, documentos guardados, correo electrónico o historiales y listas de favoritos. Todos los cambios realizados con Restaurar sistema son reversibles. Su equipo crea automáticamente puntos de restauración (puntos de comprobación del sistema), pero también puede usarlo para crear sus propios puntos de restauración. Esto es útil cuando está a punto de hacer un cambio importante en su sistema, como la instalación de un nuevo programa o el cambio del Registro.	Para comenzar, seleccione la tarea que desea realizar:
Seleccione una opción y haga clic en Siguiente para continuar.	<u>Siguiente ></u> <u>C</u> ancelar

Haga clic en Siguiente.

En el campo de "Descripción de punto de restauración", escriba **Aplicación instalada (Application Installed)**.



Haga clic en Crear.

Paso 3

Se abre la ventana "Punto de restauración creado".



Haga clic en Cerrar.

Haga clic en Inicio > Panel de Control > Agregar o quitar programas > Agregar o quitar componentes de Windows.

🐻 Agregar o qui	tar programas 📃 🗖 🔀
Cambiar o quitar programas	Agregar un programa desde un CD-ROM o disquete Para agregar un programa desde un disquete o un CD-ROM, haga clic en CD o disquete
Agregar nuevos programas	Agregar programas desde Microsoft Para agregar nuevas características de Windows Update
Agregar o quitar componentes de <u>W</u> indows	vanicows, controladores de dispositivos y actualizaciones del sistema desde Internet, haga clic en Windows Update
Configurar acceso y programas predeterminados	

Paso 5

Haga clic en la casilla Servicios de Internet Information Server (IIS).

Asistente para componentes de Windows			
Componentes de Windows Puede agregar o quitar componentes de Windows XP.	t		
Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de ve correspondiente. Una casilla sombreada indica que sólo se instala opciones. Para ver lo que se incluye en un componente, haga cli Componentes:	erificación arán algunas de sus c en Detalles.		
 □	3,8 MB 🔦 13,4 MB 0,3 MB 0,0 MB 💭		
Descripción: Incluye compatibilidad Web y FTP además de compatibilidad con FrontPage, transacciones, Páginas Active Server y conexiones con bases de datos.			
Espacio total en disco requerido: 70,4 MB	Detalles		
Espacio disponible en disco: 37404,4 MB			
< Atrás S	Siguiente > Cancelar		

Haga clic en Siguiente.

Coloque el CD de instalación de Windows XP en la unidad óptica.



Haga clic en Aceptar.

Step 7

Se abre la ventana "Archivos necesarios".

Archivos	necesarios	
٩	Se necesitarán algunos archivos en CD de Windows XP Professional Service Pack 3.	Aceptar Cancelar
	Inserte CD de Windows XP Professional Service Pack 3 en la unidad seleccionada a continuación y luego elija Aceptar.	
	Copiar archivos de:	
	D:\\386	Examinar

Haga clic en Aceptar.

Aparece el progreso de la ventana "Asistente para componentes de Windows".



Aparece la ventana "Finalización del Asistente para componentes de Windows".

Asistente para componentes de Windows		
	Finalización del Asistente para componentes de Windows El Asistente para componentes de Windows se ha completado satisfactoriamente.	
-9	Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.	
	< Atrás Finalizar	

Haga clic en Finalizar.

Paso 9

Se abre la ventana "Cambio de configuración del Sistema".

Cambio	de configuración del sistema		
2	Para que la nueva configuración tenga efecto, deberá reiniciar el equipo.		
~	¿Desea reiniciar el equipo ahora?		
	[Sí No		

Quite el disco de instalación de Windows XP de la unidad óptica.

Haga clic en Sí.

Paso 10

Inicie sesión en Windows.

Abra la aplicación Bloc de notas haciendo clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Bloc de notas**.

Escriba Archivo de prueba de punto de restauración en el campo Nombre de archivo.

Haga clic en Archivo > Guardar como....

Haga clic en **Documentos**.

Escriba Archivo de prueba de punto de restauración (Restore Point Test File) en el campo Nombre de archivo.



Haga clic en Guardar.

Haga clic en Archivo > Salir.

Paso 11

Abra IIS para confirmar que el servicio se haya instalado correctamente.

Haga clic en Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas > Servicios de Internet Information Server.

🝓 Servicios de Internet Information Se	erver		
Archivo Acción Ver Ayuda			
Servicios de Internet Information Server	Equipo	Local Versión	
⊞- 💭 XP_ATHLON (equipo local)	XP_ATHLON (equipo local)	Sí IIS V5.1	
	<		

Haga clic en Archivo > Salir.

Paso 12

Haga clic en Inicio > Todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar sistema.

Seleccione la opción Restaurar mi equipo a un estado anterior.



Haga clic en Siguiente.

Paso 13

Seleccione la fecha actual en el calendario de la izquierda.

Seleccione la Aplicación Instalada (Application Installed) en la lista de la derecha.

🗊 Restaurar sistema		\mathbf{X}
Seleccione un punto d	e restauración	🕐 Avuda
El calendario siguiente muestra, en negrita, t muestra los puntos de restauración disponibi Los posibles tipos de restauración son: punto creados por el equipo), puntos de restauraci restauración de instalación (puntos de restau	odas las fechas que tienen puntos de restauración disponibles. La lista es para la fecha seleccionada. Is de control del sistema (puntos de restauración programados, ón manual (puntos de restauración creados por el usuario) y puntos de ración automáticos, creados cuando se instalan ciertos programas).	
1. Haga clic en una fecha en negrita de calendario.	este 2. Haga clic en un punto de restauración de esta lista.	
Iun mar mic jue vie 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5	Sáb dom 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 6 7	5
	< <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> >	Cancelar

Haga clic en Siguiente.

Aparece la ventana "Confirmar la selección del punto de restauración".

NOTA: cuando haga clic en Finalizar, Windows reiniciará la PC. Cierre todas las aplicaciones antes de hacer clic en Finalizar.

😫 Restaurar sistema	
Confirmar la selección del punto de restauración	O Avuda
Punto de restauración seleccionado: lunes, 11 de marzo de 2013 11:11 Application Installed	
Este proceso no le hará perder trabajos recientes, tales como documentos o correo electrónico; es completamente reversible.	
Restaurar el sistema cerrará Windows durante la restauración. Una vez completada, Windows se reinicia usando la configuración correspondiente a la fecha y hora listadas más abajo.	
Importante: guarde sus cambios y cierre todos los programas antes de continuar.	
Restaurar sistema puede tardar un momento recopilando la información acerca del punto de restauración antes de apagar su equipo.	
0	5
Haga clic en Siguiente para restaurar su equipo al día y hora seleccionados.	lar

Haga clic en Siguiente.

El sistema operativo se restaura al momento previo a la instalación de la aplicación IIS.

Step 15

Se abre la ventana que indica que se "Restauración finalizada".



Haga clic en Aceptar.

Haga clic en Inicio > Todos los Programas > Herramientas Administrativas.

¿Se muestra la aplicación Administrador de IIS en la lista?

Paso 17

Navegue hasta la "carpeta Mis Documentos".

Abra el archivo Archivo de "prueba de punto de restauración.txt" (Restore Point Test File).



¿El contenido es el mismo?